

CAL-BOOST
DRY OFF

Bolus de supplément minéral anionique

Formulé pour soutenir la santé du pis et le bien-être des vaches au tarissement, afin de favoriser un bon départ vers la prochaine lactation.

$CaCl_2$	$CaSO_4$	NH_4Cl
Chlorure de calcium	Sulfate de calcium	Chlorure d'ammonium

UNE COMPAGNIE CANADIENNE

solvet℠
L'innovation sur demande

Produit de santé animale

CAL-BOOST DRY OFF



Cal-Boost Dry Off est offert en boîtes de 12 bolus de 194 g, exclusivement par l'entremise de votre clinique vétérinaire.

La prochaine lactation commence au tarissement

Même lorsque la traite cesse, une vache à haute production continue de produire du lait, et la pression s'accumule dans le pis puisque le lait n'a nulle part où aller. Cette pression est associée à un retard dans la formation du bouchon de kératine, ce qui rend le trayon plus vulnérable aux infections durant les premiers jours suivant le tarissement.

La mammite : fréquente et coûteuse

La mammite est l'une des maladies les plus courantes chez les vaches laitières canadiennes. On estime ses coûts à 662 $ par vache par année (en dollars de 2015).[1] Alors que les vétérinaires et les producteurs recherchent des solutions proactives pour réduire la mammite et favoriser le confort des vaches, l'utilisation des bolus acidogènes devrait presque doubler en 2026.[2]

Ce que démontre la recherche

Dans un essai de l'Université du Minnesota mené auprès de 901 vaches, celles ayant reçu des bolus acidogènes au tarissement ont présenté moins de cas de mammite clinique lors de la lactation suivante (26,4 % contre 32,6 %). Les taux d'infection au vêlage étaient semblables. L'essai portait sur Bovikalc Dry et était financé par son fabricant.[3]

Cal-Boost Dry Off est un supplément minéral anionique qui facilite l'arrêt de la production laitière et réduit l'accumulation de lait chez les vaches laitières au tarissement.

SOUTIENT LA SANTÉ DU PIS

Le chlorure d'ammonium acidifie l'organisme de la vache pendant une courte période. Celle-ci mange un peu moins et produit moins de lait : plus de 2 kg de moins par jour dès le jour 2. Avec moins de lait dans le pis, la pression demeure plus faible pendant 48 à 72 heures après le tarissement, pendant que le bouchon de kératine du trayon est encore en formation.[3]

FAVORISE LE CONFORT DES VACHES

La pression au tarissement est associée à de l'inconfort chez la vache. Dans les recherches sur les bolus acidogènes, les vaches ont passé environ 85 minutes de plus couchées au cours des 24 premières heures. Le temps de couchage est une mesure couramment utilisée pour évaluer le confort, puisque les vaches se reposent davantage lorsqu'elles sont à l'aise.[3]

SIMPLIFIE LA GESTION DU TARISSEMENT

Grâce à l'applicateur à double bolus de Solvet, il est facile d'administrer deux bolus et de laisser la biologie faire le reste. Fini les incertitudes et les casse-têtes logistiques.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Chlorure de calcium	101 g
Sulfate de calcium	41 g
Chlorure d'ammonium	20.5 g

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Administrer deux bolus à la dernière traite ou de 8 à 12 heures avant la dernière traite. Consulter l'étiquette du produit pour les instructions complètes d'administration et les conditions d'utilisation.

Choisissez Cal-Boost Dry Off

Choisir Solvet, c'est bien plus qu'un simple bolus. Plus vous appuyez Solvet, plus les dollars restent dans l'industrie canadienne de l'élevage, et plus nous pouvons investir ensemble dans son avenir durable.

solvet
L'innovation sur demande

7226 107 Avenue SE
Calgary, Alberta
T2C 5N6

Découvrez la gamme grandissante de bolus de Solvet sur solvet.ca/fr ou contactez votre gérant de territoire Solvet.

Références: 1. Aghamohammadi et al. Front Vet Sci. 2018;5:100 | 2. ImpactVet 2026 reported sales. 3. Maynou et al. J Dairy Sci. 2018;101:11342 | 4. Florentino et al. J Dairy Sci. 2024;107:3899.